



## **Multitester Digital**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medición: 32 rangos (selección función)

Visualización máxima: 1999 (4 dígitos)

Tamaño del LCD: 67x42mm

Tamaño de dígitos 3 cm

Protección contra sobrecarga: rango completo

Incluye: fusible de protección

Dimensiones de fusible: 5x20mm

Temperatura de trabajo: 0°C a +40°C

Temperatura de almacenamiento: -10°C a +50°C

**Humedad relativa:** < 75%

Dimensiones: 190x90x33mm

Peso: 0,56 Kg

Embalaje: 1 unidad

Garantía: 6 meses



Código: 105505 Referencia: 10720264

## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla clara e intuitiva
- Lectura precisa
- Alta resolución
- Función de medición fuerte
- Amplio rango de medición
- Velocidad de medición rápida
- Alta impedancia de entrada
- Alta integración
- Bajo consumo de energía
- Función de protección perfecta
- Fuerte capacidad anti-interferencia
- Incluye batería de 9V IEC 6F22

## **FUNCIONES**

- 1. Medición Voltaje DC 200mV 1000V
- 2. Medición Voltaje AC 200mV 750V
- 3. Medición Corriente Continua 20µA 20A
- 4. Medición Corriente Alterna 20µA 20A
- 5. Resistencia 200 $\Omega$  200M  $\Omega$
- 6. Capacitancia 20nF 20nF
- 7. Frecuencia 2KHz 20KHz
- 3. Prueba de Transistores hFE Test PNP&NPN
- 9. Prueba Diodo
- 10. Continuidad Audible

