Enerlux

TABLERO MURAL METÁLICO CON PUERTA

IP 66 | IK 10

Características Generales

- Tableros Metálicos para uso eléctrico.
- Puerta abatible, cerradura sin llave.
- Canal bota - agua.
- Color: RAL - 7032 (Gris- beige).
- Puerta abisagrada
- Tabla acometida inferior con goma (apernable).
- Embalaje 1 unidad
- Garantía: 6 meses

Detalles:

- Pernos tierra con recubrimiento.
- Perforaciones en posterior para fijación a muro, con tapones plásticos.
- Bisagras ocultas (no visibles desde exterior).
- Pernos sujeción de placa con o-ring de goma.
- Canal bota-agua con doble pliegue perimetral.

Accesorios (no incluidos):

- Puerta interior desde 300x300mm.
- Chasis cubre equipo desde 300x300mm.

Certificados

Medidas



Código	Referencia	Medidas (mm)			Espesores (mm)		
		Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Cuerpo	Placa Montaje
101273	90547059	300	300	200	1,2	1,5	1,5
101274	20853600	400	300	200	1,2	1,5	1,5
101275	90032344	500	400	200	1,2	1,5	1,5
101276	20853555	600	400	200	1,2	1,5	1,5
101277	20853700	600	500	200	1,2	1,5	1,5
101278	20853635	700	500	200	1,2	1,5	1,5
101279	20853756	800	600	250	1,5	1,5	2,0
101280	20853607	1000	800	300	1,5	1,5	2,0
101281	20853580	1200	800	300	1,5	1,5	2,0

Enerlux

TABLERO MURAL METÁLICO

IP 66 | IK 10

Características Generales

- Tableros Metálicos para uso eléctrico.
- Puerta abatible, cerradura sin llave.
- Canal bota - agua.
- Color: RAL - 7032 (Gris- beige).
- Contrapuerta desplazable en profundidad y abatible (abisagrada).
- Tabla acometida inferior con goma (apernable).
- Embalaje 1 unidad
- Garantía: 6 meses

Detalles:

- Pernos tierra con recubrimiento.
- Perforaciones en posterior para fijación a muro, con tapones plásticos.
- Bisagras ocultas (no visibles desde exterior).
- Pernos sujeción de placa con o-ring de goma.
- Canal bota-agua con doble pliegue perimetral.

Certificados

Medidas



Código	Referencia	Medidas (mm)			Espesores (mm)			Peso (Kg)
		Alto	Ancho	Fondo	Puerta	Cuerpo	Placa Montaje	
101201	20853552	200	200	150	1,2	1,2	1,5	2,36
101202	20853551	300	200	150	1,2	1,5	1,5	3,25
101211	20853550	300	300	200	1,2	1,5	1,5	5,02
101203	20853553	400	300	200	1,2	1,5	1,5	6,31
101204	20853554	500	400	200	1,2	1,5	1,5	9,51
101213	20853564	600	400	200	1,2	1,5	1,5	11,12
101205	20853556	600	500	200	1,2	1,5	1,5	13,33
101209	20853670	700	500	200	1,2	1,5	1,5	16,06
101206	20853557	800	600	250	1,5	1,5	2,0	24,30
101207	20853609	1000	800	300	1,5	1,5	2,0	44,12
101208	24600642	1200	800	300	1,5	1,5	2,0	51,81

ACCESORIOS TABLERO MURAL METÁLICO

Características Generales

- Puerta interior, regulable de fácil instalación, cuenta con bisagra oculta en su interior.
- Chasis cubre equipo, proporciona una división en la instalación de sus componentes, se vende armado.
- Color RAL-7032 (gris-beige)
- Embalaje: 1 unidad
- Garantía: 6 meses

PUERTA INTERIOR

Código	Referencia	Medida (alto por ancho)
101248	23470009	300x300 mm
101240	23470005	400x300 mm
101241	23470006	500x400 mm
101249	23470010	600x400 mm
101242	90174744	600x500 mm
101247	90174845	700x500 mm
101243	23470008	800x600 mm
101244	90174671	1000x800 mm
101245	90174659	1200x800 mm

Certificados

CHASIS INTERIOR

Código	Referencia	Medida (alto por ancho)
101258	21170236	300x300 mm
101250	21170230	400x300 mm
101251	21170231	500x400 mm
101259	21170238	600x400 mm
101252	21170232	600x500 mm
101256	21170101	700x500 mm
101253	21170233	800x600 mm
101254	21170234	1000x800 mm
101255	21170235	1200x800 mm

Cantidad de módulos por chasis