



# PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN

✓ Más Ahorro    ✓ Más Eficiencia    ✓ Más Vida Útil

# 2023

# PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN 2023

## Trípode con proyector

IP 65 IK 08 6500°K

1x50 Watt 170362 Fría 2x50 Watt 170363 Fría



## Luminaria vial LED 120 Lm/W

IP 65 FP >0,9 IK 08 6000°K

60 Watt 170455 Fría 120 Watt 170457 Fría

100 Watt 170456 Fría 150 Watt 170458 Fría

Tipo Driver: Aislado universal  
Protección transientes: 1,5Kv



certificaciones



## Campana LED UFO 120 Lm/W

IP 65 FP >0,9 IK 08 6000°K

100 Watt 170595 Fría

150 Watt 170596 Fría

200 Watt 170597 Fría



Tipo Driver: Aislado universal  
Protección transientes: 4/6 KV

## Campana LED UFO 100 Lm/W

IP 65 FP ≥0,9 IK 08 6500°K

100 Watt 170590 Fría

150 Watt 170591 Fría

200 Watt 170592 Fría



certificaciones

## Luminaria pagoda LED tipo isla

IP 66 LED IK 07 6000°K

60 Watt 170606 Fría



certificaciones   
Rendimiento: >120Lm/W  
Driver: Aislado universal  
Sobre tensión transitoria: 6Kv

## Luminaria pagoda LED policarbonato

IP 66 LED IK 08 6500°K

60 Watt 170615 Fría



certificaciones

### Canoa económica con tubo LED

IP 20    LED    FP 0,95    6500°K

1x9 Watt    150645    Fría    2x9 Watt    150646    Fría

1x18 Watt    150648    Fría    2x18 Watt    150647    Fría



### Equipo opal con tubo LED

IP 20    LED    FP 0,95    6500°K

2x9 Watt    150695    Fría

2x18 Watt    150696    Fría



### Equipo rejilla con tubo LED

IP 20    LED    FP 0,95    6500°K

1x9 Watt    150687    Fría    2x9 Watt    150688    Fría

1x18 Watt    150689    Fría    2x18 Watt    150690    Fría



### Equipo transparente con tubo LED

IP 20    LED    FP 0,95    6500°K

1x9 Watt    150691    Fría    2x9 Watt    150692    Fría

1x18 Watt    150693    Fría    2x18 Watt    150694    Fría



### Equipo alta eficiencia sobrepuesto para tubos LED T8

IP 20    LED

2x9 Watt    150093    3x18 Watt    150092

2x18 Watt    150091



No incluye tubo LED

### Equipo alta eficiencia embutido para tubos LED T8

IP 65    LED

2x18 Watt    150097    3x9 Watt    150098

3x18 Watt    150099




No incluye tubo LED

### Luminaria LED lineal colgante

IP 20    LED    4000°K    6500°K

30 Watt    150697    Neutra

30 Watt    150698    Fría



### Equipo estanco para tubos LED T8

IP 65    LED

1x9 Watt    150606

2x9 Watt    150607

1x18 Watt    150608

2x18 Watt    150609



certificaciones



Incluye:

No incluye tubo LED

# PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN 2023

## Proyector LED solar con panel externo

IP 65 LED 6500°K

60 Watt 170325 Fría

90 Watt 170326 Fría

120 Watt 170327 Fría



## Luminaria vial LED solar con sensor de movimiento

IP 65 FP 0,9 LED 6500°K

30 Watt 170486 Fría

60 Watt 170487 Fría

90 Watt 170488 Fría



Soporte metálico:  
170495

## Foco mural LED solar con sensor de movimiento

IP 65 LED

0,65 Watt 150700



## Foco LED solar estaca jardín

IP 65 LED

7 Watt 150710 blanca

7 Watt 150711 Luz RGB 7 colores




## Foco LED solar antorcha jardín

IP 65 LED

150715 Llama

150716 Luz RGB 7 colores



## Equipo de emergencia LED 2W

Modelo 30145 redondo

IP 20 LED Lm 200

2x1 Watt 250095



certificación SEC

## Equipo de emergencia LED IP65 9,6W

Modelo 26568 rectangular

IP 65 LED Lm 1200

2x4,8 Watt 250085



## Equipo de emergencia LED 5W

Modelo 30146

IP 20 LED Lm 410

2x2,5 Watt 250081



certificación SEC

## Banderola salida emergencia LED

Modelo 30069

IP 20 LED Lm 35

0,7 Watt 250075



certificación SEC

### Equipo de emergencia LED estanco 2W 30 LED Modelo 30147

<b>IP</b> 20	<b>LED</b>	<b>Lm</b> 110
-----------------	------------	------------------



<b>2</b> Watt	250090
------------------	--------

certificación 



0000000438102

### Equipo de emergencia LED estanco 4W 60 LED Modelo 30148

<b>IP</b> 20	<b>LED</b>	<b>Lm</b> 240
-----------------	------------	------------------



<b>4</b> Watt	250091
------------------	--------

certificación 



0000000438100

### Ampolleta A60 LED con filtro armónicos (EMC)

<b>IP</b> 40			<b>LED</b>	3000°K	6500°K
-----------------	---	---	------------	--------	--------

<b>6</b> Watt	150285	Calido
	150291	Frío
<b>10</b> Watt	150288	Calido
	150294	Frío





0000000286342    0000000286353

certificaciones   **RoHS** 

### Ampolleta GU10 LED con filtro armónicos (EMC)

<b>IP</b> 40			<b>LED</b>	3000°K	4000°K
-----------------	---	--	------------	--------	--------

<b>3</b> Watt	150296	Calido
	150298	Neutra
<b>6</b> Watt	150297	Calido
	150299	Neutra





0000000320008    0000000320011

certificaciones   **RoHS** 

### Ampolleta LED de alta potencia Modelo AHP

<b>IP</b> 20	<b>IK</b> 40			<b>LED</b>	6500°K
-----------------	-----------------	---	---	------------	--------

<b>60</b> Watt	150223	Fría	E-27/E-40
<b>80</b> Watt	150224	Fría	E-27/E-40
<b>150</b> Watt	150226	Fría	E-40



Incluye accesorios para convertir rosca E-27 a E-40

certificaciones **RoHS** 

### Foco LED embutido aluminio / vidrio



<b>IP</b> 40	<b>LED</b>		<b>Lm/W</b> 120	3000°K	4000°K	6500°K
-----------------	------------	--	--------------------	--------	--------	--------

<b>10</b> Watt	170126	Calido
	170120	Neutra
	170127	Fría
<b>20</b> Watt	170124	Calido
	170121	Neutra
	170125	Fría
<b>30</b> Watt	170122	Neutra
	170129	Fría







certificaciones **RoHS** 

### Panel LED embutido ajustable

<b>IP</b> 40	<b>LED</b>			<b>Lm/W</b> 90	6500°K
-----------------	------------	---	---	-------------------	--------

<b>6</b> Watt	<input type="radio"/> 170193	Fría
	<input type="checkbox"/> 170197	
<b>15</b> Watt	<input type="radio"/> 170194	Fría
	<input type="checkbox"/> 170198	
<b>20</b> Watt	<input type="radio"/> 170195	Fría
	<input type="checkbox"/> 170199	

### Foco LED embutido basculante

<b>IP</b> 20		<b>LED</b>	<b>Lm/W</b> 100	4000°K	6000°K
-----------------	---	------------	--------------------	--------	--------

<b>3</b> Watt	170117	Calido
	170130	Fría
<b>10</b> Watt	170119	Calido
	170131	Fría




certificaciones **RoHS** 

# PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN 2023

## Foco LED embutido económico



12 Watt 170182 Fría

18 Watt 170183 Fría

## Foco LED ABS/PC



18 Watt 150166 Fría Tortuga

20 Watt 150155 Fría Circular



## Panel LED embutido cielo americano



40 Watt 150653 Fría

Medidas:  
605x605x8mm

certificaciones



## Panel LED embutido cuadrado y redondo



3 Watt  170181 Fría

6 Watt  170184 Fría  
 170189 Fría

12 Watt  170185 Fría  
 170188 Fría

18 Watt  170186 Fría  170190 Fría

24 Watt  170191 Fría  170187 Fría



certificaciones **RoHS** **CE**

## Foco tortuga metálico / vidrio



100 Watt 150160 Normal

100 Watt 150161 Grande XL

Para ampollita LED o Fluorescente  
No incluye ampollita

## Tubo LED de vidrio T8



9 Watt 150324 Fría

18 Watt 150320 Fría

certificaciones



## Apliqué sobrepuesto orientable níquel



1 Foco 150184

No incluye ampollita

2 Foco 150186

3 Foco 150188

## Panel LED sobrepuesto cuadrado y redondo



6 Watt  170400 Neutral  
 170401 Neutral

12 Watt  170402 Neutro  
 170403 Neutro  
 170397 Fría

18 Watt  170408 Calida  
 170406 Calida  
 170404 Neutro  
 170405 Neutro  
 170409 Fría  
 170407 Fría

24 Watt  170411 Calida  
 170414 Calida  
 170413 Neutro  
 170416 Neutro  
 170412 Fría  
 170415 Fría



certificaciones **RoHS** **CE**

## Apliqué sobrepuesto orientable Blanco



1 Foco 150192

No incluye ampollita

2 Foco 150194

3 Foco 150196

## Foco embudados base E-27 y GU10



Modelo: R63 / E-27

<b>IP 65</b>	150175	Fijo	
--------------	--------	------	--



Modelo: R63 / E-27

<b>IP 65</b>	150178	Basculante	
--------------	--------	------------	--



Modelo: 602 / GU10

<b>IP 65</b>	150176	Fijo	
--------------	--------	------	--



Modelo: 605 / GU10

<b>IP 65</b>	150177	Basculante	
--------------	--------	------------	--

No incluye ampolleta

## Foco LED para piscina

<b>IP 68</b>	<b>LED</b>	
--------------	------------	--



<b>8 Watt</b>	202114	Luz RGB 7 colores
---------------	--------	----------------------

<b>8 Watt</b>	202113	Luz blanca
---------------	--------	------------

<b>18 Watt</b>	202116	Luz RGB 7 colores
----------------	--------	----------------------

<b>18 Watt</b>	202115	Luz blanca
----------------	--------	------------



## Foco de piso LED

<b>IP 67</b>	<b>IK 08</b>	<b>LED</b>	
--------------	--------------	------------	--



	170700		170702
--	--------	--	--------

No incluye ampolleta

## Proyector de área LED

<b>IP 65</b>	<b>LED</b>	<b>IK 08</b>		<b>FP &gt;0,94</b>	<b>6000°K</b>
--------------	------------	--------------	--	--------------------	---------------

<b>10 Watt</b>	170313	Fría
----------------	--------	------

<b>20 Watt</b>	170314	Fría
----------------	--------	------

<b>30 Watt</b>	170315	Fría	<b>50 Watt</b>	170316	Fría
----------------	--------	------	----------------	--------	------

<b>70 Watt</b>	170317	Fría	<b>100 Watt</b>	170318	Fría
----------------	--------	------	-----------------	--------	------

<b>150 Watt</b>	170319	Fría	<b>200 Watt</b>	170320	Fría
-----------------	--------	------	-----------------	--------	------



certificaciones

## Proyector de área LED con sensor de movimiento

<b>IP 65</b>	<b>LED</b>	<b>IK 08</b>		<b>FP &gt;0,94</b>	<b>6000°K</b>
--------------	------------	--------------	--	--------------------	---------------

<b>10 Watt</b>	170308	Fría
----------------	--------	------

<b>20 Watt</b>	170309	Fría
----------------	--------	------

<b>30 Watt</b>	170310	Fría
----------------	--------	------

<b>50 Watt</b>	170311	Fría
----------------	--------	------



certificaciones

## Proyector de área LED recargable portátil

<b>IP 65</b>	<b>LED</b>		<b>6500°K</b>
--------------	------------	--	---------------

<b>10 Watt</b>	150140	Fría
----------------	--------	------

<b>20 Watt</b>	150141	Fría
----------------	--------	------

<b>30 Watt</b>	150142	Fría
----------------	--------	------

<b>50 Watt</b>	150143	Fría
----------------	--------	------



Incluye Cargador USB+PLUG 3,7 VDC



- Más Ahorro**
- Más Eficiencia**
- Más Vida Útil**

**Farol de PVC para exterior  
con filtro UV**



170650



170652

certificaciones **RoHS** **CE**  
\*No incluye ampollita

**Farol de PVC para exterior  
con filtro UV**



170654



170656

certificaciones **RoHS** **CE**  
\*No incluye ampollita



Teléfono: +56 42 2233993  
ventas@imersachile.cl  
administracion@imersachile.cl

[www.imersachile.cl](http://www.imersachile.cl)

Okey Comunicaciones

