



## Foco LED Sobrepuerto Redondo Negro

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Material:** Aluminio

**Material Difusor:** PMMA

**Tensión de Trabajo:** 100-240VAC

**Frecuencia de Trabajo:** 50-60Hz

**Ángulo de proyección:** 120°

**Factor de potencia:** >0,55

**Rendimiento:** 90 Lm/W

**IRC:** 80

**Vida útil:** 35.000 hrs.

**T° de trabajo:** 0 a 40°C

**LED tipo:** 2835

**Dimming:** No


**Garantía:** 6 meses

### CARACTERÍSTICAS

1. Luminarias no aptas para ser instaladas a la intemperie, mantenga fuera del alcance del agua, lluvia o vapor.
2. No usar en ambientes inflamables, explosivos o corrosivos.
3. Incluye: tarugos y tornillos.

### CERTIFICACIONES

RoHS CE



**6 Watt** **12 Watt** **18 Watt** **24 Watt**



Código	Referencia	Potencia	Lúmenes (Lm)	T° Color	Peso (Kg)
170425	90544499	6W	540	4000°K	0,06
170426	90654590	6W	540	6500°K	0,06
170428	90654591	12W	1080	4000°K	0,29
170429	90654592	12W	1080	6500°K	0,29
170431	90654593	18W	1620	4000°K	0,46
170432	90654594	18W	1620	6500°K	0,46
170434	90654595	24W	2160	4000°K	1,03
170435	90654596	24W	2160	6500°K	1,03

### MEDIDAS

